

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА (ДЛЯ ВРАЧЕЙ ЛФК)»
Вторая категория**

1. Какова норма времени для врача ЛФК на обследование одного пациента?

- a) 10 минут
- b) 20 минут
- c) 30 минут
- d) 12 минут
- e) 15 минут

2. Нагрузка инструктора ЛФК в день при 5-дневной рабочей неделе составляет:

- a) 50 ед./день
- b) 10 ед./день
- c) 20 ед./день
- d) 33 ед./день
- e) 42 ед./день

3. Какова норма площади на 1 занимающегося в зале ЛФК?

- a) 2 кв.м
- b) 4 кв.м
- c) 8 кв.м
- d) 3 кв.м
- e) 5 кв.м

4. Какова характерная особенность метода ЛФК?

- a) использование лечебного массажа
- b) использование специальных исходных положений
- c) использование физических упражнений
- d) использование иглорефлексотерапия
- e) использование физиотерапевтического лечения

5. Каковы средства ЛФК?

- a) физические упражнения и естественные факторы природы
- b) подвижные игры
- c) закаливающие процедуры
- d) занятия на велотренажере
- e) плавание

6. Упражнения, в основе которых лежат безусловные двигательные реакции называют:

- a) рефлекторными
- b) идеомоторными

- c) изометрическими
- d) пассивными
- e) на расслабление

7. Упражнения, выполняемые мысленно называются:

- a) идеомоторными
- b) изометрическими
- c) рефлекторными
- d) пассивными
- e) симметричными

8. Каков механизм лечебного действия физических упражнений?

- a) физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы
- b) физические упражнения повышают мышечный тонус
- c) физические упражнения оказывают универсальное действие
- d) психологический
- e) расслабляющий

9. К спортивно-прикладным упражнениям относятся:

- a) бег
- b) езда на велосипеде
- c) плавание
- d) катание на коньках
- e) всё верно

10. Медицинская реабилитация - это:

- a) восстановление здоровья
- b) восстановление трудоспособности
- c) восстановление прав
- d) улучшение тонуса мышц
- e) улучшение АД

11. Что относится к формам ЛФК?

- a) занятие дыхательной гимнастикой
- b) контрастное закаливание
- c) механотерапия
- d) массаж
- e) мануальная терапия

12. "Ближний туризм" является:

- a) средством ЛФК
- b) формой ЛФК
- c) методом ЛФК
- d) основным упражнением
- e) основным двигательным режимом

13. Укажите симптомы, относящиеся к внешним признакам утомления:

- a) тахикардия
- b) подъем АД
- c) повышение температуры тела
- d) ускорение движений
- e) потливость, изменение координации движения, замедленность движений

14. Какие упражнения малой интенсивности?

- a) динамические дыхательные упражнения
- b) активные упражнения в дистальных отделах конечностей
- c) упражнения на велотренажере
- d) упражнения на координацию
- e) упражнения с гантелями

15. Какой двигательный режим относится к стационарному периоду лечения?

- a) свободный режим
- b) щадящий режим
- c) тренирующий режим
- d) госпитальный режим
- e) щадяще-тренирующий режим

16. Различают следующие этапы реабилитации:

- a) госпитальный свободный
- b) постельный
- c) поликлинический тренирующий
- d) стационарный, поликлинический, санаторно-курортный
- e) постельный, полупостельный, амбулаторный

17. Абсолютными противопоказаниями к назначению лечебной физкультуры являются:

- a) неконтактность больного
- b) острые воспалительные заболевания
- c) отрицательная динамика ЭКГ
- d) кровотечение
- e) АД свыше 220\120 мм.рт.ст.

18. Действие маховых упражнений способствует:

- a) устранению болевого синдрома
- b) улучшению настроения
- c) улучшению откашливания мокроты
- d) расслаблению мышц и увеличению объема движений
- e) повышению АД

19. Корректирующие упражнения используются:

- a) для симметричного укрепления мышц

- b) для расслабления мышц
- c) для улучшения отхождения мокроты
- d) для улучшения настроения
- e) для увеличения амплитуды движения

20. Что является единицей нормирования работы по ЛФК?

- a) процедура лечебной гимнастики
- b) количество индивидуальных пациентов в смену
- c) время теста с физической нагрузкой
- d) количество пациентов в смену
- e) количество групп ЛФК в смену

21. По каким параметрам идёт общая оценка эффективности применения метода ЛФК:

- a) общее состояние пациента
- b) уровень психологической активности пациента
- c) клиническая картина
- d) данные функциональных проб
- e) всё верно

22. Какие моменты включает функциональная проба Мартинэ?

- a) бег на месте в течение 3-х минут
- b) 20 приседаний за 30 секунд с выбросом рук вперед
- c) физическая нагрузка на велотренажере
- d) задержка дыхания
- e) измерение пульса и артериального давления

23. Что использует инструктор ЛФК при составлении физиологической кривой пульса:

- a) уровень АД
- b) ЧСС
- c) частота дыхания
- d) вес, рост
- e) температура тела

24. Симптом «петушиная походка» формируется при неврите:

- a) большеберцового нерва
- b) срединного нерва
- c) бедренного нерва
- d) малоберцового нерва
- e) при поражении седалищного нерва

25. Специальные упражнения при поражении срединного нерва:

- a) приведение первого пальца
- b) разгибание первого пальца

- c) отведение первого пальца
- d) противопоставление пальцев друг другу
- e) используют все упражнения

26. С какого дня заболевания назначают специальный комплекс лечебной гимнастики при трансмуральном инфаркте миокарда?

- a) через сутки
- b) через неделю
- c) индивидуально
- d) перед выпиской
- e) в конце месяца

27. Каково противопоказание для перевода больного инфарктом миокарда на следующую степень физической активности?

- a) отрицательная динамика ЭКГ
- b) положительная динамика ЭКГ
- c) отсутствие осложнений заболевания
- d) плохое настроение
- e) лишний вес

28. Комплекс лечебной гимнастики №1 при инфаркте миокарда включает следующие физические упражнения:

- a) физические упражнения в дистальных отделах конечностей
- b) движения в конечностях в полном объеме
- c) физические упражнения на натуживание
- d) трудотерапия
- e) упражнения с отягощением

29. Комплекс лечебной гимнастики N2 при инфаркте миокарда включает следующие физические упражнения:

- a) физические упражнения в смене исходных положений лежа-сидя-лежа
- b) физические упражнения с гимнастическими предметами в исходном положении стоя
- c) дозированная ходьба
- d) только исходное положение лежа
- e) исходное положение на снарядах

30. Комплекс лечебной гимнастики N3 при инфаркте миокарда включает следующее:

- a) физические упражнения на дистальные отделы конечностей
- b) дозированная ходьба по коридору стационара
- c) занятия на тренажерах
- d) маховые движения в конечностях
- e) симметричные упражнения

31. Комплекс лечебной гимнастики N4 при инфаркте миокарда включает следующее:

- a) маховые упражнения
- b) упражнения с отягощением
- c) дренажные дыхательные упражнения
- d) упражнения с сопротивлением
- e) висы и упоры

32. Какой основной вид физической нагрузки применяют на санаторном этапе реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда?

- a) подвижные игры
- b) силовые упражнения
- c) дозированная ходьба
- d) иппотерапия
- e) занятия на велотренажере

33. Что является относительным противопоказанием к назначению разных форм ЛФК при гипертонической болезни?

- a) гипертонический криз
- b) единичные экстрасистолы
- c) АД 180/100 мм.рт.ст.
- d) АД 105/75 мм.рт.ст.
- e) плохое настроение

34. Что относится к специальным физическим упражнениям при гипотонической болезни?

- a) упражнения со статическим и динамическим усилием
- b) дыхательные упражнения статического и динамического характера
- c) упражнения на дистальные отделы конечностей
- d) упражнения на расслабление
- e) упражнения с предметом

35. Какова методика ЛФК при бронхиальной астме:

- a) респираторная
- b) респираторно-релаксационная
- c) корригирующая
- d) дренажно-звуковая
- e) вентиляционно-звуковая

36. Какие исходные положения при бронхиальной астме считаются облегчёнными?

- a) исходное положение лежа на животе
- b) исходное положение сидя
- c) исходное положение основная стойка
- d) исходное положение сидя на краю стула, руки на бёдрах, расслабившись
- e) исходное положение на четвереньках

37. Для больных с бронхиальной астмой патогенетическими являются следующие упражнения:

- a) дыхательные упражнения, удлиняющие выдох
- b) дыхательные упражнения, усиливающие вдох
- c) звуковые дыхательные упражнения
- d) дренажные упражнения
- e) статические дыхательные упражнения

38. Задачи ЛФК на постельном режиме при острой пневмонии:

- a) профилактика ателектазов
- b) рассасывание экссудата
- c) компенсация дыхательной недостаточности
- d) уменьшение кашля
- e) нормализация ЧСС

39. Какие физические упражнения являются специальными на свободном режиме при острой пневмонии?

- a) упражнения в расслаблении
- b) динамические дыхательные упражнения
- c) статические дыхательные упражнения
- d) идеомоторные упражнения
- e) симметричные упражнения

40. Какие дыхательные упражнения способствуют растяжению спаек при экссудативном плеврите?

- a) динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на больной стороне
- b) динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на здоровой стороне
- c) звуковая дыхательная гимнастика
- d) изометрические упражнения
- e) упражнения на расслабление

41. Основной задачей лечебной гимнастики при плевритах является:

- a) профилактика пневмонии
- b) предупреждение образования спаек
- c) улучшение настроения
- d) увеличение ЧСС
- e) увеличение ЖЕЛ

42. Какие противопоказания к назначению ЛФК при ХНЗЛ по тренирующему режиму?

- a) одышка при ходьбе в медленном и среднем темпе
- b) одышка при подъеме на лестницу в среднем и ускоренном темпе
- c) одышка при выполнении физических упражнений с гимнастическими предметами в среднем темпе
- d) увеличение АД до 130/80 мм.рт.ст.
- e) плохое настроение

43. Основной задачей лечебной гимнастики при плечелопаточном периартрите является:

- a) восстановить движение в суставе
- b) снизить температуру
- c) улучшить настроение
- d) укрепить мышечный корсет
- e) изолировать движения

44. При заболевании желудочно-кишечного тракта оптимальным дыхательным упражнением является:

- a) динамические
- b) звуковые
- c) дренажные
- d) диафрагмальное дыхание
- e) с предметами

45. Какие упражнения являются специальными при спланхноптозе?

- a) подскоки и прыжки
- b) физические упражнения для мышц брюшного пресса и тазового дна
- c) физические упражнения с отягощением
- d) скоростно-силовые упражнения
- e) упражнения на расслабление

46. Какой курс лечения при спланхноптозе?

- a) 10 дней
- b) 1 месяц
- c) год и более
- d) 2 месяца
- e) 5 месяцев

47. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки?

- a) кровотечение
- b) наличие "ниши" на рентгенограмме
- c) боли, зависящие от приема пищи
- d) плохой аппетит
- e) запоры

48. Каковы особенности методики ЛФК при спастических запорах?

- a) необходимость частой смены исходных положений
- b) необходимость выбора исходных положений, способствующих расслаблению передней брюшной стенки
- c) необходимость статических мышечных напряжений
- d) необходимость частых пауз для отдыха
- e) только индивидуальные занятия

49. Какие особенности методики ЛФК при атонических запорах?

- a) акцент ЛГ - упражнения в расслаблении
- b) акцент ЛГ - упражнения с ограниченной амплитудой движений
- c) акцент ЛГ - упражнения для мышц живота в разных исходных положениях
- d) акцент ЛГ - упражнения на равновесие
- e) акцент ЛГ - упражнения на растягивание

50. Что способствует лучшему опорожнению желчного пузыря?

- a) статические дыхательные упражнения
- b) динамические дыхательные упражнения
- c) исходное положение лёжа на левом боку
- d) упражнения на расслабление
- e) исходное положение сидя

51. При занятиях ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей оптимальным является исходное положение:

- a) лежа на левом боку
- b) стоя
- c) сидя
- d) лежа на спине
- e) лежа с приподнятым головным концом

52. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при ожирении?

- a) наличие одышки при физической нагрузке
- b) обострение сопровождающего калькулезного холецистита
- c) алиментарное ожирение III степени
- d) вес 95 кг
- e) ЧСС 90 уд./мин.

53. Каковы особенности методики ЛФК при ожирении и сопутствующей патологии ССС?

- a) используются облегчённые исходные положения
- b) темп выполнения упражнений медленный
- c) исключить упражнения с отягощением, натуживанием, задержкой дыхания
- d) в комплекс включаются паузы для отдыха
- e) всё верно

54. Каковы основные методы борьбы с ожирением?

- a) баня с интенсивным общим массажем
- b) физическая активность и рациональная диета
- c) длительные курсы голодания
- d) занятия бегом
- e) посещение тренажерного зала

55. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при сахарном диабете?

- a) жажда и полиурия
- b) чувство слабости
- c) наличие в моче ацетона
- d) сахар крови более 5,5 г/л
- e) сопутствующее ожирение

56. Лечебная гимнастика при грыже пищеводного отверстия диафрагмы проводится:

- a) сразу после еды
- b) через 4 часа после еды
- c) в любое время
- d) через 2 часа после еды
- e) после сна

57. Каковы особенности методики ЛФК при спастических парезах?

- a) лечение положением
- b) применение упражнений на координацию
- c) применение активных упражнений
- d) упражнения на тренажерах
- e) упражнения с отягощением

58. Каковы особенности методики ЛФК при невритах?

- a) применение упражнений с отягощением
- b) применение облегченных исходных положений
- c) применение в основном дыхательных упражнений
- d) применение исходного положения сидя
- e) применение упражнений с гантелями

59. Каковы сроки назначения ЛФК при неврите лицевого нерва?

- a) с первых дней заболевания
- b) через месяц после начала заболевания
- c) после стабилизации общего состояния
- d) после стихания болей
- e) после выписки из стационара

60. Какие моменты входят в лечение положением при неврите лицевого нерва?

- a) спать на здоровой стороне
- b) спать на стороне поражения
- c) спать на спине
- d) спать на боку
- e) спать на животе

61. Какие особенности лейкопластырного натяжения при неврите лицевого нерва?

- a) натяжение с больной стороны на здоровую
- b) фиксация лейкопластырем имеющейся патологии

- c) натяжение со здоровой стороны на больную
- d) ширина лейкопластыря 5см
- e) длина лейкопластыря 15см

62. Специальные упражнения, применяемые для увеличения мышечного тонуса, являются:

- a) упражнения с отягощением
- b) упражнения на координацию
- c) идеомоторные упражнения
- d) упражнения на расслабление
- e) дыхательные упражнения

63. Методические приёмы уменьшения физической нагрузки на процедуре ЛГ:

- a) выполнение упражнений с полной амплитудой
- b) включение в процедуру скоростно-силовых упражнений
- c) выполнение упражнений в быстром темпе
- d) увеличение числа упражнений на расслабление
- e) использование ритмичной музыки на процедуре ЛГ

64. Методические приёмы увеличения физической нагрузки на процедуре ЛГ:

- a) применение облегчённых исходных положений
- b) увеличение количества дыхательных упражнений
- c) увеличение числа повторов упражнений
- d) увеличение числа пассивных упражнений
- e) выполнение упражнений в медленном темпе

65. Методические приёмы дозирования физической нагрузки:

- a) степень сложности упражнений
- b) выбор исходных положений
- c) темп выполнения упражнений
- d) амплитуда движений
- e) всё верно

66. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при операциях на брюшной полости?

- a) предоперационный период
- b) ранний послеоперационный период
- c) наличие осумкованного гнойника
- d) наличие кашля
- e) запоры

67. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при операциях на органах грудной клетки?

- a) наличие мокроты
- b) легочное кровотечение
- c) субфебрильная температура тела

- d) АД 130/80 мм.рт.ст.
- e) плохое настроение

68. Особенности ЛФК при гнойных осложнениях легких?

- a) применение упражнений на тренажерах
- b) применение дренажной гимнастики
- c) применение общеразвивающих упражнений
- d) применение пассивных упражнений
- e) применение скоростно-силовых упражнений

69. Особенности ЛФК перед пульмэктомией:

- a) применение специальных упражнений для активизации здорового легкого
- b) применение специальных упражнений для активизации больного легкого
- c) применение специальных упражнений для тренировки сердечной деятельности
- d) применение специальных упражнений на верхние конечности
- e) применение специальных упражнений на нижние конечности

70. Каковы особенности методики ЛФК после операции по поводу варикозного расширения вен нижних конечностей?

- a) приподнятый ножной конец кровати
- b) давящие повязки на ногах
- c) выполнение физических упражнений в исходном положении стоя
- d) использование исходного положения сидя
- e) упражнения с предметами

71. Какой двигательный дефект появляется после острого нарушения мозгового кровообращения?

- a) вялый паралич нижних конечностей
- b) спастический гемипарез
- c) наличие тремора
- d) снижение мышечного тонуса
- e) затруднение дыхания

72. С какого момента начинают лечение положением при геморрагическом инсульте?

- a) с первых часов после инсульта
- b) после стабилизации общего состояния
- c) перед выпиской из стационара
- d) через 3 суток
- e) после выписки из стационара

73. Какие противопоказания к назначению ЛФК при беременности?

- a) беременность 6-12 недель
- b) привычные выкидыши в анамнезе
- c) беременность 36-38 недель
- d) беременность 12-16 недель

е) беременность 20 недель

74. Особенности методики ЛФК во втором триместре беременности:

- а) акцент ЛГ – профилактика многоводия
- б) акцент ЛГ – тренировка поз, которые женщина будет принимать в родах
- с) акцент ЛГ – регуляция деятельности ЦНС
- д) акцент ЛГ – регуляция крово- и лимфообращения в нижних конечностях
- е) акцент ЛГ – профилактика дыхательной недостаточности

75. Какие задачи ЛФК при хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов?

- а) восстановление детородной функции
- б) нормализация гормональной функции
- с) ликвидация остаточных явлений воспалительного процесса в малом тазу
- д) коррекция фигуры
- е) нормализация веса

76. Какие исходные положения должны быть при ретрофлексии матки?

- а) коленно-локтевое
- б) на правом боку
- с) на спине
- д) сидя на стуле
- е) на левом боку

77. Какие моменты следует исключить в занятиях специальной лечебной гимнастикой при недержании мочи у женщин?

- а) дозированные статические напряжения мышц
- б) наклоны вперед
- с) исходное положение коленно-локтевое
- д) упражнения на расслабление
- е) упражнения с предметами

78. При переломе луча в типичном месте занятия лечебной физкультурой назначают:

- а) до наложения гипса
- б) на следующие сутки после наложения гипса
- с) после снятия гипса
- д) по желанию больного
- е) противопоказаны занятия лечебной физкультурой

79. Учёт эффективности применения ЛФК в травматологии ведётся с помощью:

- а) спирометрии
- б) гониометрии
- с) силовой выносливости мышц спины и живота
- д) координаторных проб
- е) пробы Штанге, Генчи

80. Каковы противопоказания к назначению ЛФК в травматологии?

- a) период иммобилизации
- b) наличие металлоостеосинтеза
- c) наличие ложного сустава
- d) наличие болей
- e) снижение тонуса мышц

81. Лечебная гимнастика при артритах противопоказана:

- a) при отечности суставов
- b) при ограничении объема движений
- c) при температуре 37
- d) при резкой болезненности
- e) при плохом настроении

82. Укажите упражнения, рекомендуемые больным в период иммобилизации, при переломе бедра:

- a) пассивные упражнения на больную ногу
- b) активные и пассивные упражнения для здоровой ноги
- c) упражнения с сопротивлением
- d) упражнения с отягощением
- e) дыхательные упражнения

83. Какие особенности в методике ЛФК при повреждении локтевого сустава?

- a) необходимость ранних движений в локтевом суставе
- b) необходимость силовых упражнений
- c) необходимость упражнений на вытяжение
- d) необходимость использования упражнений с предметами
- e) необходимость использования дыхательных упражнений

84. Какие упражнения противопоказаны в период вытяжения при травмах шейного отдела позвоночника?

- a) активные упражнения в дистальных и проксимальных отделах конечностей
- b) поочередное поднятие прямой ноги
- c) поочередные скользящие движения ног
- d) дыхательные упражнения
- e) упражнения с предметами

85. Какие упражнения противопоказаны в постиммобилизационном периоде при травмах коленного сустава?

- a) "велосипед"
- b) "ножницы"
- c) приседания
- d) идеомоторные упражнения
- e) дыхательные упражнения

86. Каковы особенности методики ЛФК при шейном остеохондрозе в остром периоде?

- a) исключаются активные движения головой во все стороны
- b) исключаются упражнения для мышц шеи на дозированное сопротивление
- c) исключаются статические дыхательные упражнения
- d) исключаются упражнения на расслабление
- e) исключаются упражнения с предметами

87. Какие особенности лечебной гимнастики при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника в остром периоде заболевания?

- a) из комплекса исключают тыльное сгибание стопы, супинацию стопы, разгибание голени, отведение бедра
- b) используют дозированные упражнения на вытяжение позвоночника
- c) не допускать болевых ощущений в процессе выполнения упражнений
- d) исходное положение должно соответствовать анталгической позе больного.
- e) всё верно

88. Когда вводится исходное положение сидя с выпрямленными ногами при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника?

- a) после стойкой ремиссии
- b) на первом этапе реабилитации
- c) после восстановления походки
- d) не имеет значения
- e) сразу после исчезновения болевых ощущений

89. Функции позвоночника:

- a) рессорная
- b) опорная
- c) моторная
- d) защитная
- e) все верно

90. Нарушение осанки - это:

- a) функциональная неструктурная деформация позвоночника
- b) появление дуги искривления
- c) появление торсии позвонков
- d) появление клиновидной деформации тел позвонков
- e) появление мышечного валика и реберного выбухания

91. Какой дефект опорно-двигательного аппарата относят к нарушениям осанки во фронтальной плоскости?

- a) круглая спина
- b) плоская спина
- c) асимметрия надплечий, углов лопаток
- d) усиление грудного кифоза
- e) сглаженность грудного кифоза

92. Какой дефект опорно-двигательного аппарата относят к нарушениям осанки в сагиттальной плоскости?

- a) сутулость
- b) кривошея
- c) сколиоз
- d) деформация грудной клетки
- e) асимметрия треугольников талии

93. Какие исходные положения способствуют разгрузке позвоночника?

- a) лежа на боку
- b) на четвереньках
- c) стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе
- d) сидя на стуле
- e) лёжа на животе

94. Что характерно для сколиоза?

- a) торсия позвонков вокруг вертикальной оси
- b) увеличение физиологических изгибов позвоночника
- c) асимметрия надплечий
- d) поясничный гиперлордоз
- e) сглаженность грудного кифоза

95. Что указывает на торсию позвонков?

- a) реберное выпячивание
- b) воронкообразная грудь
- c) сутулость
- d) усиление поясничного лордоза
- e) сглаженность грудного кифоза

96. Какие упражнения противопоказаны при сколиозе?

- a) корригирующие упражнения
- b) упражнения в воде
- c) упражнения, увеличивающие гибкость позвоночника
- d) упражнения на растягивание
- e) упражнения на расслабление

97. Какой метод используют для уточнения диагноза плоскостопия?

- a) пальпация стоп
- b) плантография
- c) измерение длины стопы
- d) измерение веса
- e) измерение длины шага

98. Должностная инструкция и нормы нагрузки инструктора ЛФК и врача по лечебной физкультуре регламентированы приказом МЗ СР РФ:

- a) №337 от 2001 г.
- b) №1030 от 2010 г.
- c) №25 от 2009 г.
- d) №330 от 2006 г.
- e) №127 от 2011 г.

99. Какая учётно-отчётная документация должна вестись в кабинете ЛФК:

- a) форма 029-у и 042-у
- b) форма 067-у и 068-у
- c) форма 061-у и 062-у
- d) форма 039-у и 038-у
- e) все эти формы

100. Какие показатели отражают деятельность кабинета ЛФК:

- a) количество лиц закончивших лечение
- b) количество отпущенных процедур ЛФК всего
- c) количество процедур ЛФК на одного больного
- d) эффективность лечения методом ЛФК
- e) всё верно

101. При каких процедурах возможно заражение пациента:

- a) Переливание крови и ее компонентов;
- b) Трансплантация органов и тканей;
- c) в/м инъекция одноразовым шприцем;
- d) физиотерапевтические процедуры;
- e) любая парентеральная процедура, при которой произошел несчастный случай с повреждением кожи или слизистой;
- f) фиброгастроскопия;
- g) визуальный осмотр.

102. Действие медработника в случае попадания крови на слизистую глаза:

- a) Обработать 20% раствором сульфацила;
- b) Промыть большим количеством воды.

103. Анонимное обследование на ВИЧ – инфекцию проводится в следующих случаях:

- a) По желанию пациента;
- b) При отсутствии у пациента документов удостоверяющих личность;
- c) При обследовании пациента при получении сертификата об отсутствии ВИЧ - инфекции.

104. Причинами ложноотрицательных результатов на ВИЧ-инфекцию являются:

- a) Обследование пациента в период «серонегативного окна»
- b) Несвоевременная доставка пробы биоматериала в лабораторию;
- c) Наличие у пациента туберкулеза, сифилиса;
- d) Инфицированность пациента вирусными гепатитами.

- 105. Риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании инфицированной крови**
- a) Приближается к 100%;
 - b) 30-50%;
 - c) Отсутствует;
 - d) 3-5%.
- 106. Вы узнали о диагнозе ВИЧ-инфекция у вашего пациента ваши действия:**
- a) Сообщите своим коллегам о диагнозе;
 - b) Примете все меры предосторожности при обслуживании вами больного;
 - c) Сделаете отметку в истории болезни или амбулаторной карте о данном диагнозе;
 - d) Прежде, чем обслуживать больного, сообщите о нем в администрацию ЛПУ, получите разрешение на его обслуживание.
- 107. Подлежат ли обследованию на антитела к ВИЧ лица с инфекциями, обусловленными вирусом простого герпеса:**
- a) генитальный герпес;
 - b) с хроническими, рецидивирующими формами заболевания;
 - c) с острой локализованной формой;
 - d) не подлежат.
- 108. Выберите, где есть риск заражения ВИЧ-инфекцией:**
- a) Повторном использовании одноразового гинекологического зеркала без стерилизации;
 - b) Однократном использовании одноразового шприца и иглы;
 - c) Повторном использовании одноразового шприца несколькими пациентам, меняя только инъекционные иглы;
 - d) При проведении бронхоскопии, ФГС.
- 109. Действие медработника в случае попадания крови в рот:**
- a) Прополоскать большим количеством воды, затем прополоскать 70* спиртом;
 - b) Прополоскать 70*спиртом;
 - c) Прополоскать 0,05% раствором перманганата калия.
- 110. Подлежат ли обследованию на ВИЧ- лица с:**
- a) Глубокими микозами;
 - b) Дизентерией;
 - c) Рецидивирующим опоясывающим лишаем у лиц моложе 60 лет;
 - d) Нейродермитом;
 - e) Гриппом;
 - f) Анемией.
- 111. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?**
- a) экспертиза временной нетрудоспособности;
 - b) экспертиза качества медицинской помощи;
 - c) военно-врачебная экспертиза;
 - d) медико-социальная экспертиза;

- e) экспертиза профессиональной пригодности;
- f) экспертиза связи заболевания с профессией;
- g) судебно-медицинская;
- h) судебно-психиатрическая экспертиза;
- i) все вышеперечисленные.

112. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- a) на срок не более 15 дней;
- b) на срок не более 30 дней;
- c) на весь срок нетрудоспособности.

113. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?»

- a) государственный контроль;
- b) ведомственный контроль;
- c) внутренний контроль;
- d) все вышеперечисленные.

114. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- a) не чаще чем два раза в год;
- b) не чаще чем один раз в год;
- c) не чаще одного раза в 2 года.

115. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- a) пациент и его законный представитель;
- b) родственники;
- c) работодатели.

116. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

117. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;

- с) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

118. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- а) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- с) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

119. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- а) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- с) приоритет охраны здоровья детей;
- д) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
- е) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
- ф) доступность и качество медицинской помощи;
- г) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- h) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- и) соблюдение врачебной тайны;
- ж) всё вышеперечисленное.