

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПСИХИАТРИЯ»
Вторая категория**

- 1. Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет при оказании ему психиатрической помощи осуществляют:**
 - a) его родители; усыновители, опекуны;
 - b) при отсутствии законных представителей – администрация психиатрического стационара;
 - c) при отсутствии законных представителей – администрация психоневрологического учреждения для социального обеспечения или специального обучения;
 - d) все перечисленные.

- 2. Онейроид - это... помрачение сознания:**
 - a) сновидно-фантастическое;
 - b) пароксизмальное;
 - c) иллюзорно-галлюцинаторное;
 - d) сумеречное.

- 3. Синдром «восковой гибкости» отмечается у больных с ...:**
 - a) манией;
 - b) депрессией;
 - c) делирием;
 - d) кататонией.

- 4. Важным признаком нарушения сознания является:**
 - a) амбивалентность;
 - b) галлюцинации;
 - c) кататоническое возбуждение;
 - d) дезориентировка (в месте, времени, собственной личности).

- 5. Невроз – это ... заболевание:**
 - a) функциональное;
 - b) органическое;
 - c) прогрессивное;
 - d) непрогрессивное.

- 6. Маниакальные состояния включают в себя:**
 - a) расстройства настроения;
 - b) нарушения сна;
 - c) ассоциативные нарушения
 - d) невротические нарушения.

- 7. Для обозначения психических нарушений в МКБ-10 используется термин:**
 - a) болезнь;
 - b) нарушение;

- c) расстройство;
- d) патология.

8. К суггестивным психотерапевтическим воздействиям относится:

- a) арт-терапия;
- b) Гештальт-терапия;
- c) гипнотерапия;
- d) когнитивная терапия.

9. Высокий тип прогрессивности алкоголизма чаще наблюдается у больных:

- a) выросших без родителей;
- b) с умеренно выраженными проявлениями гипотимии в преморбиде;
- c) с наследственной отягощенностью алкоголизмом родителей;
- d) перенесших в раннем детстве черепно-мозговую травму с кратковременной потерей сознания.

10. Какова длительность профилактической терапии антидепрессантами больных с рекуррентным депрессивным расстройством:

- a) 3-4 мес.;
- b) 5-8 мес.;
- c) 8-12 мес.;
- d) более 1 года.

11. Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или его законного представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обуславливает:

- a) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
- b) его беспомощность;
- c) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи;
- d) верно все перечисленное.

12. Ускоренный тип мышления, повышенные настроение и деятельность характеризуют ... синдром:

- a) депрессивный;
- b) тревожно-депрессивный;
- c) маниакальный;
- d) гебефренический.

13. Подростковая психиатрия изучает:

- a) возрастной период до 18 лет;
- b) возрастной период от 10 до 15 лет;
- c) специфику психических расстройств в период пубертатного криза (возрастной период от 12 до 18 лет).
- d) специфику психических расстройств в возрасте от 14 до 18 лет.

14. Тоскливо-злобное настроение с переживанием недовольства собой и окружающими – это ...:

- a) гипотимия;
- b) амбивалентность;
- c) эмоциональная лабильность;
- d) дисфория.

15. Паранойяльная шизофрения развивается у лиц с чертами:

- a) гиперактивности, настойчивости, обостренной нетерпимости к несправедливости;
- b) педантизма, склонности к порядку, рутине;
- c) замкнутости, мечтательности, стеснительности, пониженной самооценки;
- d) тревожной мнительности, неуверенности в своих силах.

16. Иллюзии – это ...

- a) ложное воспоминание;
- b) гиперестезия;
- c) восприятие без объекта;
- d) искаженное восприятие реального объекта.

17. Галлюцинации – это ...

- a) ошибочные суждения, не поддающиеся коррекции;
- b) неправильное восприятие реальных объектов;
- c) произвольно возникающие навязчивые образы;
- d) восприятия, возникающие без реального объекта.

18. На первом этапе кризисной помощи необходимо выяснить:

- a) трудовой анамнез;
- b) наличие суицидальных переживаний;
- c) возможность получить помощь в другом месте;
- d) особенности семейного окружения.

19. В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома наиболее специфичным является:

- a) расстройство сна;
- b) аффективные проявления;
- c) комплекс соматоневрологических расстройств;
- d) вторичные формы влечения к алкоголю.

20. Активация интеллектуальных и мнестических функций свойственна:

- a) нейролептикам;
- b) ноотропам;
- c) антиконвульсантам;
- d) транквилизаторам.

- 21. Защиту прав и законных интересов лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, при оказании ему психиатрической помощи осуществляют:**
- a) опекуны;
 - b) при отсутствии законных представителей – администрация психиатрического стационара;
 - c) при отсутствии законных представителей – администрация психоневрологического учреждения для социального обеспечения;
 - d) все перечисленные.
- 22. Для обозначения психических нарушений в МКБ-10 используется термин:**
- a) болезнь
 - b) нарушение
 - c) расстройство
 - d) патология.
- 23. Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к позитивным (продуктивным) синдромам:**
- a) парафренный
 - b) амнестический;
 - c) паралитический;
 - d) апатический.
- 24. Соматовегетативные расстройства служат характерным проявлением:**
- a) неврозов;
 - b) шизофрении;
 - c) кататонии;
 - d) мании.
- 25. В рубрику «Генерализованное тревожное расстройство» не включается:**
- a) тревожное состояние;
 - b) тревожный невроз;
 - c) тревожная реакция;
 - d) тревожно-депрессивный синдром.
- 26. Для рекуррентной шизофрении является характерным:**
- a) приступообразное, иногда фазное течение;
 - b) благоприятность течения;
 - c) отчетливые аффективные расстройства, часто биполярного характера;
 - d) все перечисленное.
- 27. Одновременное сосуществование взаимоисключающих эмоций – это ...**
- a) мория;
 - b) дисфория;
 - c) амбивалентность;
 - d) апатия.

28. Относительным противопоказанием к психотерапии служит:

- a) выраженное органическое поражение ЦНС;
- b) острое инфекционное заболевание;
- c) предыдущий неудачный опыт психотерапии;
- d) расстройство личности.

29. Зрительные обманы при алкогольном делирии:

- a) постоянно нарастают на протяжении психоза;
- b) существенно сглаживаются с течением времени;
- c) обычно усиливаются к вечеру;
- d) максимально выражены в дневное время.

30. Какой препарат не относится к группе нормотимиков:

- a) литий;
- b) вальпроат натрия;
- c) карбамазепин;
- d) топирамат.

31. Пациенты, находящиеся в психиатрическом стационаре, имеют следующие права, которые могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача в интересах здоровья или безопасности пациентов:

- a) иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой;
- b) пользоваться телефоном;
- c) принимать посетителей;
- d) все перечисленное.

32. Застревание на второстепенных деталях называется :

- a) персеверацией;
- b) парабулией;
- c) резонерством;
- d) обстоятельностью.

33. Для синдрома Кандинского-Клерамбо характерным является бред:

- a) мегаломанический;
- b) воздействия
- c) самообвинения;
- d) резидуальный.

34. Основные (негативные) симптомы шизофрении:

- a) аутизм, апатия, амбивалентность;
- b) амнезия, агрессия;
- c) бред воздействия, пседогаллюцинации;
- d) лакунарное слабоумие.

35. Синдром «восковой гибкости» отмечается у больных с ...:

- a) манией;
- b) депрессией;
- c) делирием;
- d) кататонией.

36. Прогрессирующая амнезия наблюдается при:

- a) истерии;
- b) шизофрении;
- c) депрессии;
- d) болезни Альцгеймера.

37. Для шизофрении не характерны расстройства

- a) невротические;
- b) бредовые;
- c) галлюцинаторно-бредовые;
- d) эпилептиформные.

38. К суггестивным психотерапевтическим воздействиям относится:

- a) арт-терапия;
- b) Гештальт-терапия;
- c) гипнотерапия;
- d) когнитивная терапия.

39. Высокий тип прогрессивности алкоголизма чаще наблюдается у больных:

- a) выросших без родителей;
- b) с умеренно выраженными проявлениями гипотимии в преморбиде;
- c) с наследственной отягощенностью алкоголизмом родителей;
- d) перенесших в раннем детстве черепно-мозговую травму с кратковременной потерей сознания.

40. Какой побочный эффект не характерен для антидепрессантов из группы трициклических:

- a) тошнота;
- b) задержка мочеиспускания;
- c) запоры;
- d) сухость во рту.

41. Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, устанавливается:

- a) на срок не менее трех лет;
- b) на срок не менее 5 лет с правом последующего пересмотра данного решения;
- c) на тот период времени, в течение которого сохраняются предусмотренные Законом РФ « О психиатрической помощи...» основания для диспансерного наблюдения;
- d) на срок от 5 до 10 лет.

42. Особую опасность представляют ... галлюцинации:

- a) висцеральные;

- b) комментирующие;
- c) императивные
- d) рефлекторные.

43. Приоритетное значение для дифференциальной диагностики умственной отсталости и органически обусловленных когнитивных расстройств имеет:

- a) тотальность интеллектуальной недостаточности;
- b) сопряженность когнитивных расстройств с личностными;
- c) возраст выявления интеллектуальной недостаточности;
- d) наследственно-генетическая обусловленность когнитивных нарушений.

44. Болезненную идею необоснованного преувеличения физического недостатка называют:

- a) дисморфофобией
- b) ксенофобией
- c) социофобией
- d) пантофобией.

45. Для злокачественной шизофрении не характерно ...

- a) возникновение в зрелом возрасте;
- b) начало болезни с негативной симптоматики;
- c) быстрота наступления конечного состояния с момента манифестации психоза;
- d) синдромальная незавершенность позитивных расстройств, их полиморфизм.

46. Важным признаком нарушения сознания является:

- a) амбивалентность;
- b) галлюцинации;
- c) кататоническое возбуждение;
- d) дезориентировка (в месте, времени, собственной личности).

47. Паранойяльная шизофрения развивается у лиц с чертами:

- a) гиперактивности, настойчивости, обостренной нетерпимости к несправедливости;
- b) педантизма, склонности к порядку, рутине;
- c) замкнутости, мечтательности, стеснительности, пониженной самооценки;
- d) тревожной мнительности, неуверенности в своих силах.

48. При невротических реакциях в первую очередь показана ... психотерапия:

- a) телесноориентированная;
- b) краткосрочная личностно-ориентированная (реконструктивная);
- c) динамическая.
- d) групповая.

49. Алкогольные психозы обычно возникают на:

- a) начальной стадии алкоголизма;
- b) последней стадии болезни;
- c) фоне абстинентного синдрома;

d) высоте тяжелого опьянения.

50. Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с кардиологическими проблемами:

- a) амисульприд;
- b) оланзапин;
- c) кветиапин;
- d) сертиндол;

51. Работники каких профессий, учреждений подлежат тестированию на ВИЧ:

- a) медперсонал специализированных учреждений по ВИЧ-инфекции, связанный непосредственно с диагностикой, обследованием, лечением, обслуживанием ВИЧ-инфицированных;
- b) инфекционисты, гематологи, медицинский персонал службы крови;
- c) медперсонал родильных домов, отделений;
- d) медперсонал хирургических стационаров и режимных кабинетов;
- e) сотрудники клиничко –диагностических лабораторий.

52. Ваши действия при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на слизистую оболочку глаза медработника:

- a) Обильно промыть водой из под крана или из флакона в аптечке, не тереть слизистую;
- b) Марлевым тампоном, смоченным 0,01% р-ром перманганата калия несколько раз протереть слизистую;
- c) Обильно промыть слизистую 0,01% р-м перманганата калия или 20%р-ром сульфацила или 1% борной кислоты;
- d) Промыть слизистую 40% р-м сульфацила натрия;
- e) Провести последующий комплекс мероприятий по аварийным ситуациям в ЛПУ.

53. Выберите, что является «умышленным заражением» или «постановлением в угрозу заражения» ВИЧ-инфекцией согласно статье 122 УК РФ.

- a) Сексуальные контакты ВИЧ-инфицированного без предупреждения о своем диагнозе партнера;
- b) Обращение в ЛПУ за оказанием медицинской помощи, связанной с парентеральными вмешательствами, без предупреждения персонала о своем диагнозе;
- c) Совместное внутривенное употребление наркотиков без предупреждения о своем диагнозе;
- d) Совместное распитие алкогольных напитков без предупреждения о своем диагнозе

54. В чем проявляется взаимодействие антиретровирусных препаратов с амфитаминном:

- a) Повышение концентрации ритонавира в крови;
- b) Антиретровирусные препараты усиливают побочные действия амфитамина;
- c) Отсутствует клинически значимый эффект.

55. Наличие гепатита С у ВИЧ-инфицированного наркомана предполагает:

- a) Быстрое развитие иммунодефицита;
- b) Медленное развитие иммунодефицита;
- c) Не влияет на иммунную систему;

d) Часто сопровождается тромбоцитопенией.

56. Триада ВИЧ-деменции:

- a) Парестезии;
- b) Нарушение когнитивной функции;
- c) Двигательные расстройства;
- d) Вялая реакция зрачков на свет;
- e) Нарушение поведения.

57. Ведущим признаком пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧ-инфекцией является:

- a) Кашель с мокротой;
- b) Острое начало лихорадки;
- c) Одышка.

58. Выберите характеристики ВИЧ-инфекции:

- a) Поражается клеточное звено иммунитета;
- b) Реализуется несколько путей заражения;
- c) Пути заражения аналогичны ротавирусной инфекции;
- d) Возбудитель 1 и 2 типа и множество подтипов;
- e) Исход заболевания благоприятный;
- f) Реализуется только парентеральный путь заражения;
- g) Вирусная, длительно текущая инфекция.

59. При обследовании пациента с подозрением на внутривенное употребление наркотических средств в направлении указывается код:

- a) Код 104;
- b) Код 102;
- c) Код 113.

60. Как долго ВИЧ сохраняет свои свойства в высушенной капле крови:

- a) 1 сутки;
- b) 3-4 дня;
- c) До 7 суток;
- d) Более 10 суток.

61. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?

- a) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
- b) один из родителей;
- c) законный представитель гражданина;
- d) медицинский работник;
- e) все вышеперечисленные.

62. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- a) экспертиза временной нетрудоспособности;

- b) экспертиза качества медицинской помощи;
- c) военно-врачебная экспертиза;
- d) медико-социальная экспертиза;
- e) экспертиза профессиональной пригодности;
- f) экспертиза связи заболевания с профессией;
- g) судебно-медицинская;
- h) судебно-психиатрическая экспертиза;
- i) все вышеперечисленные.

63. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- a) на срок не более 15 дней;
- b) на срок не более 30 дней;
- c) на весь срок нетрудоспособности.

64. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?»

- a) государственный контроль;
- b) ведомственный контроль;
- c) внутренний контроль;
- d) все вышеперечисленные.

65. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- a) не чаще чем два раза в год;
- b) не чаще чем один раз в год;
- c) не чаще одного раза в 2 года.

66. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- a) пациент и его законный представитель;
- b) родственники;
- c) работодатели.

67. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

68. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

69. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

70. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- a) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- b) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- c) приоритет охраны здоровья детей;
- d) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
- e) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
- f) доступность и качество медицинской помощи;
- g) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- h) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- i) соблюдение врачебной тайны;
- j) всё вышеперечисленное.