

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ПСИХОТЕРАПИЯ»  
Высшая категория**

**1. Символическое в сновидении - это (З.Фрейд)**

- a) непременно сексуального порядка бессознательное переживание
- b) детски-непосредственное выражение в сновидении своего желания
- c) архетипическое, из глубинных, "первобытных" слоев психики происходящее аментивное помрачение сознания
- d) постоянное отношение между элементом сновидения и его переводом
- e) знаки из трансцендентного мира

**2. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)**

- a) садистско-анальная
- b) генитальная
- c) комплекс Электры
- d) оральная
- e) кишечная

**3. Существо Эдипова комплекса состоит (З.Фрейд)**

- a) в агрессивности малыша к матери
- b) в сексуальном равнодушии малыша к детям противоположного пола
- c) в нежной бессознательной тяге к отцу как к защитнику
- d) в садистском отношении к маленьким животным
- e) ни в одном из перечисленных

**4. Аналитическая терапия отличается от гипнотической тем, что (З.Фрейд)**

- a) направлена на устранение внутренних сопротивлений
- b) здесь врач помогает пациенту внушением, действующим в воспитательном смысле; аналитическая терапия работает над самим перенесением, устраняет то, что ему противодействует
- c) совершенно не использует силу внушения
- d) является хорошо замаскированным, сильно суггестивным лечебным воздействием без гипноза
- e) правильно а) и б)

**5. Анализ (по Юнгу) – это**

- a) техника, которую возможно применять согласно правилам
- b) преобладание воли аналитика над волей пациента
- c) исцеление путем внушений аналитика
- d) диалектический многосоставной обмен между двумя личностями; попытка исцеления из личности самого пациента

**6. "Коллективное бессознательное" - это (К.Юнг)**

- a) сверхличное бессознательное
- b) врожденный глубокий слой бессознательного, приобретаемый из личного опыта

- c) место скопления вытесненных содержаний
- d) душевное групповое переживание, возникающее в коллективе несовместимых друг с другом людей
- e) сумма индивидуальных бессознательных

**7. Процесс компенсации (по А.Адлеру)**

- a) лежит в основе всей человеческой жизни
- b) это творческая сила, создающая человеческую культуру как средство сохранения человеческого рода
- c) создал жизненный стиль индивида как реакцию организма на давление внешнего мира
- d) выражается в постоянных попытках сбалансировать действие сил в системе человек - земля - общество - род
- e) все перечисленное

**8. Индивидуальная психология особенно подчеркивает, что у всех духовно несчастных, неуверенных в себе невротиков (А.Адлер)**

- a) имеются врожденные неполноценные внутренние органы
- b) не было в детстве условий для развития социального чувства как источника мужества, оптимизма, уверенности в своих силах
- c) не было здоровой душевной наследственности
- d) были родители, склонные к ипохондрическим переживаниям
- e) не было в детстве достаточной возможности общаться с живой природой

**9. Появлению чувства неполноценности особенно сильно способствуют (А.Адлер)**

- a) физические недостатки у детей, воспринимающих их как жизненные препятствия
- b) изнеженность в детстве; бессердечие в детстве, побуждающее видеть повсюду врагов
- c) упорство и терпеливость ребенка
- d) выраженная "взрослая" самостоятельность ребенка
- e) правильно а) и b)

**10. Предпосылка модуса бытия - это (Э.Фромм)**

- a) свобода и независимость, наличие критического разума
- b) теистическая религия
- c) психоаналитическое мышление
- d) правильно а) и b)

**11. В отличие от театра в психодраме участник (К.Рудестам, 1990)**

- a) исполняет роль наедине с психотерапевтом, чтобы показать ему нагляднее, через театральное преувеличение, свои симптомы
- b) исполняет роль в импровизированном представлении, активно экспериментирует с теми значимыми для него ролями, которые он играет в реальной жизни
- c) исполняет роль невротика, а психотерапевт - роль здорового
- d) исполняет роль не на сцене, а в специальной психотерапевтической комнате

**12. К основным моментам психодрамы относятся (К.Рудестам, 1990)**

- a) медленный бег на месте

- b) разминка в борьбе на ковре
- c) долгий естественный смех
- d) фаза психодраматического действия с последующим обсуждением
- e) правильно b) и d)

**13. Эмпатический способ общения с другой личностью подразумевает все перечисленное, кроме (К.Роджерс)**

- a) постоянной чувствительности к меняющимся переживаниям другого - к страху или гневу, или растроганности, или стеснению, одним словом, ко всему, что испытывает он или она
- b) полного отождествления, идентификации себя с этим другим (другой)
- c) вхождения в личный мир другого или пребывания в нем "как дома"
- d) временной жизни другой жизнью, деликатного пребывания в ней без оценивания и осуждения
- e) улавливания того, что другой сам едва осознает, не без попытки вскрыть совершенно неосознанные чувства, поскольку они могут оказаться травмирующими

**14. Виды групп встреч - это группы, ориентированные на (К.Рудестам)**

- a) определенную задачу и на чувство общности
- b) изучение природы и своего личностного отношения к природе
- c) дзэн
- d) совместный анализ клинической структуры невротических расстройств друг у друга

**15. Роджерсовская концепция основной встречи включает в себя (К.Рудестам)**

- a) веру в рост личности, так как члены группы в общении свободно выражают свои чувства и принимают чувства других
- b) сосредоточение в первую очередь на групповом процессе
- c) сосредоточение на процессе развития навыков межличностных взаимодействий на основе изучения характеров
- d) сосредоточение на поиске аутентичности и открытости во взаимоотношениях с другими; атмосферу безопасности, доверия, выражения членами группы интимных мыслей и чувств
- e) правильно a) и d)

**16. Дорогами самоактуализации является все следующее, кроме (А.Маслоу)**

- a) представить себе жизнь как процесс постоянного выбора из различных возможностей возможности роста
- b) выявлять свои защиты, преодолевая их (например, реритуализация)
- c) полное живое бескорыстное переживание с полным сосредоточением и погруженностью, т.е. переживание без подростковой застенчивости
- d) прислушиваться именно к самому себе, к своему "Я", а не к внешним голосам, традициям и т.д., быть готовым к независимой от окружающих позиции
- e) быть самим собой и в том смысле, чтобы уважать свои не безнравственные патологические свойства (чувство неполноценности, стеснительность, нерешительность и т.д.), чувствовать в них общественно полезную силу, применить их с пользой для людей

**17. Гештальттерапия разработана на основе (К.Рудестам, 1990)**

- a) поведенческой психотерапии

- b) синтетической психотерапии Вольфганга Кречмера
- c) психоанализа и экзистенциальной философии, противостояния психологическому изменению
- d) правильно а) и b)

**18. Основные понятия гештальттерапии - это (К.Рудестам, 1990)**

- a) осознание и сосредоточение на настоящем; противоположности: отношение фигуры и фона
- b) телесная медитация
- c) генетически обусловленные характерологические структуры
- d) правильно а) и c)

**19. Функции защиты в гештальттерапии включают в себя все перечисленное, кроме (К.Рудестам, 1990)**

- a) патологического слияния
- b) ретрофлексии
- c) резиньянции
- d) интроекции
- e) проекции

**20. Целью гештальттерапии является (К.Рудестам, 1990)**

- a) анализ вместе с членами группы своего индивидуального отношения к живой и неживой природе
- b) изучение вместе с участниками этого процесса психологических и логических закономерностей в группе
- c) изучение вместе с участниками различных характерологических вариантов, чтобы иметь возможность прогнозировать переживания и поведение партнера в различных ситуациях
- d) пробуждение организмических процессов участников путем поощрения расширения осознания и продвижения по направлению достижения зрелости
- e) самоактуализация духовной сексуальности

**21. Основателем гештальтподхода к групповой работе считается (К.Рудестам, 1990)**

- a) Абрахам Маслоу
- b) Курт Левин
- c) Карен Хорни
- d) Фредерик Перлз
- e) Адриан Хилл

**22. Сущность человеческого существования состоит в том, чтобы (В.Франкл)**

- a) быть направленным не на себя, а на что-то иное; в самотранценденции
- b) преодолеть дихотомию объекта и субъекта
- c) смысл жизни не направлял ход бытия
- d) не быть противопоставленным миру

**23. Смысл надо искать (В.Франкл)**

- a) интуитивно, при помощи совести, творчески
- b) не нарушая ни единой нравственной религиозной заповеди

- c) с помощью экзистенциального вакуума
- d) правильно а) и б)

**24. В человеке безошибочно и всемогущественно (В.Франкл)**

- a) свобода, мудрость, совесть и честь, искренность
- b) либидо
- c) чутье на характеры
- d) ничего из перечисленного

**25. Логотерапия - это попытка (В.Франкл)**

- a) придать смысл жизни пациенту
- b) помочь пациенту разобраться в характерах людей по особенностям их речи и на основании этого строить с людьми добрые дружеские отношения, смягчая свою душевную напряженность
- c) помочь пациенту спонтанно найти свой смысл
- d) придать цель жизни пациенту
- e) побудить пациента к религиозному переживанию

**26. Потребность в структурировании времени - это (Э.Берн)**

- a) потребность стараться сделать как можно больше дел в единицу времени
- b) потребность покорно предаться судьбе, которая как-то сама организует наше время
- c) потребность творчески использовать отпущенное нам судьбой время
- d) желание что-то сделать, чтобы время нашей жизни не шло так быстро
- e) структурный голод

**27. Различные варианты одной и той же игры могут лежать в основе (Э.Берн)**

- a) семейной и супружеской жизни
- b) отношений в школе между учениками
- c) отношений в институте между научными сотрудниками
- d) отношений между врачом и алкоголиком
- e) все перечисленное

**28. Способы структурирования времени для участника социальной группы - это (Э.Берн)**

- a) ритуалы
- b) времяпрепровождение
- c) игры, деятельность
- d) близость
- e) все перечисленное

**29. Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений (Э.Берн)**

- a) преобладанием в них роли родителя
- b) преобладанием в них роли ребенка
- c) наличием выигрыша или какими-либо скрытыми мотивами
- d) чистосердечностью

**30. Холотропная дыхательная техника - это (С.Гроф)**

- a) методика применения галлюциногенов при погружении в транс
- b) методика применения психоделических растений при лечении депривацией сна
- c) методика, соединяющая в себе дыхательную гимнастику йогов и музыкотерапию
- d) безлекарственное соединение действия гипервентиляции и музыки
- e) методика холотропно-психосоматически действующая на организм

**31. Термин "холотропный" означает (С.Гроф)**

- a) стремление к целостности, движение к целостности бытия
- b) ориентированный на материю
- c) дыхательный
- d) объемно-изобразительный

**32. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики - это (С.Гроф)**

- a) область воспоминаний
- b) область воспоминаний и религиозных переживаний
- c) личность на трансперсонально-молекулярном уровне
- d) сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
- e) биографические + перинатальные + трансперсональные переживания

**33. В психотерапии выделяют все перечисленное, кроме (В.Е.Рожнов, 1985)**

- a) общей и частной психотерапии
- b) врачебной этики
- c) общей и специальной психотерапии
- d) психотерапии, направленной на повышение сил больного в борьбе с болезнью, на создание охранительно-восстановительного режима, исключающего психическую травматизацию и ятрогению, и психотерапии, использующей специальные методы (методики)

**34. Месмер (В.Е.Рожнов и М.А.Рожнова, 1987)**

- a) создал учение о животном магнетизме
- b) вызывал целительные кризисы, освобождающие больных от истерических расстройств
- c) полагал, что передает больным свои флюиды через "бакэ"
- d) все перечисленное
- e) ничего из перечисленного

**35. Шульц (В.Е.Рожнов - ред., 1979)**

- a) занимаясь с пациентами своей аутогенной тренировкой, объяснял им физиологические основы метода; полагал, что для овладения его аутогенной тренировкой требуются месяцы
- b) относил упражнение АТ, направленное на вызывание ощущения тепла в эпигастральной области, к аутогенной медитации
- c) к упражнениям низшей ступени тренировки относил упражнения в визуализации представлений
- d) считал, что явственное ощущение прохлады в области лба затрудняет занятия аутогенной тренировкой

**36. Бехтерев (В.Е.Рожнов и М.А.Рожнова, 1987)**

- a) занимался психоанализом алкоголизма
- b) заложил основы отечественной религиозной психотерапии
- c) занимался с группами пациентов
- d) занимался объективным рефлексологическим изучением личности, обучал своих пациентов приемам самовнушения

**37. В известную психотерапевтическую триаду Бехтерева входят все следующие моменты, кроме (В.Е.Рожнов - ред., 1985)**

- a) когнитивной беседы по Беку и анализа невротического конфликта
- b) разъяснительной беседы с группой больных
- c) гипноза
- d) обучения самовнушению

**38. Основные моменты концепции личности Мясищева включают все перечисленное, за исключением (В.Н.Мясищев, 1960)**

- a) биологически-органическое есть лишь условие личности
- b) главная характеристика личности - система ее отношений (прежде всего с людьми), формирующихся в онтогенезе в определенных социально-исторических, экономических и бытовых условиях
- c) отношение человека к природе, другим людям, труду есть следствие его врожденных конституционально-типологических особенностей. Основа отношений данного человека к другим людям представлена его "бессознательной индивидуальностью"
- d) отношения человека (прежде всего с людьми) есть движущая сила личности

**39. В структуре личности, по Фрейду, существуют все следующие основные компоненты, кроме**

- a) Ид
- b) Сверх-Я
- c) Эго
- d) Сверх-цензор
- e) Оно

**40. В структуре личности, по Юнгу, существуют все следующие основные компоненты, кроме**

- a) личного бессознательного
- b) коллективного бессознательного
- c) сознания
- d) архетипа и расового бессознательного

**41. Различные адлеровские жизненные стили, созданные разными видами компенсации, не включают**

- a) успешную компенсацию чувства неполноценности при совпадении стремления превосходства с социальным интересом
- b) гиперкомпенсацию как одностороннее приспособление к жизни в результате недоразвития какой-либо черты, способности
- c) невротических симптомов как неудавшихся способов компенсаций

- d) ухода в болезнь при невозможности освободиться от чувства неполноценности ("вырабатывание" симптомов болезни для оправдывания своей неудачи)
- e) борьбы как выражения врожденных агрессивных тенденций человека

**42. Миннесотский опросник включает в себя все следующие шкалы, кроме**

- a) истерии
- b) депрессии
- c) психастении
- d) эпилептоидии и наркомании

**43. Методика чернильных пятен Роршаха состоит в том, что**

- a) испытуемый свободно - бессознательно мажет чернилами бумагу и экспериментатор интерпретирует пятна как выражение определенных эмоциональных состояний
- b) испытуемый интерпретирует чернильные пятна, хаотически разбросанные на бумаге
- c) испытуемый интерпретирует чернильные пятна, имеющие симметричный характер; анализируется обыденность или оригинальность интерпретации
- d) ортодоксально - психоаналитически разыскиваются в пятнах либидинозные символы

**44. К самым известным экспериментально-психологическим методам, методикам исследования мышления относятся все перечисленное, за исключением**

- a) методики "исключения" ("четвертый лишний")
- b) методики "классификации"
- c) метода "пиктограмм"
- d) метода образования искусственных понятий
- e) теста Паниковского

**45. Обсессивно - психастенический невротический конфликт обусловлен (по Мясищеву)**

- a) противоречием между моральными принципами, личными привязанностями; борьбой между желанием и долгом
- b) борьбой между возможностями личности и завышенными требованиями к себе
- c) противоречием между стремлениями личности и претензиями личности
- d) противоречием между завышенными претензиями личности и недооценкой реальных условий

**46. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями к себе приводит к возникновению (по Мясищеву)**

- a) истерического невроза
- b) ипохондрического невроза
- c) депрессивного невроза
- d) невроза навязчивых состояний
- e) неврастении

**47. Многомерность невротических конфликтов обнаруживается в том, что**

- a) нездоровое стремление к личному успеху не соответствует реальным возможностям индивида
- b) нередко возникают противоречивые тенденции между желаниями и возможностями
- c) внутриличностные конфликты достаточно очерчены



- d) создаются благоприятные возможности для резкого усиления нервно-психического напряжения
- e) наличествуют различные варианты их сочетаний

**48. Внутренняя картина болезни включает в себя**

- a) данные рентгенологического исследования
- b) все то, что удастся получить с помощью биохимического исследования
- c) все то же самое, что и субъективные жалобы больного
- d) то, что знает больной о своей болезни из медицинской литературы; всю массу болезненных, тягостных ощущений

**49. Внушение обычно действует тем сильнее, чем**

- a) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
- b) спокойнее, будничнее держится психотерапевт
- c) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время
- d) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта
- e) более склонен пациент к психоаналитической терапии

**50. При методе погружения в гипноз поднятием руки (Эриксон) гипнотизирующий**

- a) предлагает гипнотизируемому сосредоточиться на всех ощущениях (какими бы они ни были) в руках
- b) внушает шоково-императивно гипнотизируемому с закрытыми глазами, что рука сама, против его воли, неуклонно, неодолимо, резко тянется-поднимается вверх
- c) применяет сразу же прямое внушение
- d) не использует положительный ответ пациента на внушение для подкрепления следующего внушения

**51. К основным позам для занятий классической аутогенной тренировкой относятся позы**

- a) "весенней лягушки"
- b) "кучера"
- c) стоя ("лепесток лотоса")
- d) полулежа на боку ("парящая птица")
- e) "согнутых локтей"

**52. Существом классической рациональной психотерапии Дюбуа является все перечисленное, за исключением**

- a) безимперативного внушения в бодрствующем состоянии
- b) живого, диалектического взаимодействия внушения с отвлечением в психотерапевтической работе с пациентом
- c) лечебного доказательства
- d) сочетания разъяснения с эмоциональным внушением наяву
- e) мотивированного внушения

**53. Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением**

- a) дидактического
- b) аналитического

- c) поведенческого
- d) восточно-иероглифического
- e) экзистенциально-гуманистического

**54. Психогимнастика - эта форма психотерапии, при которой**

- a) участники группы выражают эмоции только с помощью мимики
- b) пациенты учатся понимать чувства, мысли без помощи слов и движений
- c) пациенты выполняют различные упражнения, в том числе направленные на развитие внимания и как невербально обратить на себя внимание группы
- d) пациенты получают, в частности, пантомимические задания, выполнение которых обсуждается всей группой
- e) правильно c) и d)

**55. К методикам семейной психотерапии относятся все перечисленные, кроме**

- a) указаний (директив)
- b) семейной дискуссии
- c) обусловленного общения
- d) психотерапевтического воздействия на семью дурным примером психотерапевта
- e) проигрывания семейных ролей

**56. Появление оговорки происходит обычно по причине (З.Фрейд)**

- a) соотношения звуков и слов (созвучия, сходства слов, употребительные словестные ассоциации)
- b) соматических расстройств (например, нарушение кровообращения)
- c) утомления, рассеянности
- d) возбуждения, расстройства внимания
- e) противодействия двух различных измерений

**57. Цель навязчивого симптома зависит прежде всего от (З.Фрейд)**

- a) образованности пациента
- b) нозологической окраски
- c) религиозности пациента
- d) бессознательного
- e) осознанного сексуального голода

**58. Экзистенциальный вакуум - это (В.Франкл)**

- a) болезнь бессмысленности
- b) психологические трудности
- c) определенный вид патологического эмоционального расстройства
- d) не психическое расстройство, а духовное страдание; событие в ноологическом пространстве

**59. Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений (Э.Берн)**

- a) преобладанием в них роли родителя
- b) преобладанием в них роли ребенка
- c) наличием выигрыша или какими-либо скрытыми мотивами

d) чистосердечностью

**60. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики - это (С.Гроф)**

- a) область воспоминаний
- b) область воспоминаний и религиозных переживаний
- c) личность на трансперсонально-молекулярном уровне
- d) сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
- e) биографические + перинатальные + трансперсональные переживания

**61. По Хорни, человеком управляют следующие основные тенденции**

- a) стремление к удовлетворению своих желаний и стремление к безопасности
- b) либидо
- c) генетическое стремление к власти
- d) врожденная агрессивность

**62. Основными моментами (звеньями) в концепции личности Роджерса являются все перечисленное, кроме**

- a) врожденной агрессивности человека
- b) категории самооценки
- c) ситуации, в результате которой ребенок "предает мудрость своего организма" и ведет себя так, как принято, чтобы не потерять любовь окружающих
- d) перенесения ребенком источника оценок на других людей
- e) ухода человека от индивидуального оценочного механизма, от истинной самооценки

**63. Основными положениями концепции личности Маслоу являются все перечисленные, кроме**

- a) непрерывного стремления человека к самовыражению как основному источнику человеческой деятельности
- b) человек и животное изначально добры
- c) человек обязан быть тем, чем он может стать
- d) потребности в самоактуализации у невротиков не возникает
- e) оздоровление общества - это укрощение агрессии и либидо

**64. Тематический апперцепционный тест выявляет все перечисленное, за исключением**

- a) способности к воображению, фантазии
- b) стойкости внимания и богатства памяти
- c) особенности эмоциональности
- d) особенности осмысления

**65. Тест "незаконченных предложений" – это**

- a) одна из вербальных проективных методик
- b) тест, способный выявить мотивы, потребности личности
- c) тест, способный выявить психологические компенсаторные механизмы
- d) тест, способный выявить отношение к отцу
- e) все перечисленное

**66. Согласно функциональной психологии, разработанной Люшером, синий цвет, выбранный пациентом как самый ему приятный, раскрывает его состояние**

- a) напряжения
- b) покоя, удовлетворения
- c) возбуждения, активности
- d) разрядки
- e) изменчивости, оригинальности

**67. Для страдающих неврастениями характерна психологическая защита по типу**

- a) "отрицания", "рационализации"
- b) шизоидизации
- c) "интеллектуализации"
- d) "интермиссии", "агглютинации"
- e) ничего из перечисленного

**68. Обсессивно - психастенический невротический конфликт обусловлен (по Мясищеву)**

- a) противоречием между моральными принципами, личными привязанностями; борьбой между желанием и долгом
- b) борьбой между возможностями личности и завышенными требованиями к себе
- c) противоречием между стремлениями личности и претензиями личности
- d) противоречием между завышенными претензиями личности и недооценкой реальных условий

**69. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями к себе приводит к возникновению (по Мясищеву)**

- a) истерического невроза
- b) ипохондрического невроза
- c) депрессивного невроза
- d) невроза навязчивых состояний
- e) неврастении

**70. Многомерность невротических конфликтов обнаруживается в том, что**

- a) нездоровое стремление к личному успеху не соответствует реальным возможностям индивида
- b) нередко возникают противоречивые тенденции между желаниями и возможностями
- c) внутриличностные конфликты достаточно очерчены
- d) создаются благоприятные возможности для резкого усиления нервно-психического напряжения
- e) наличествуют различные варианты их сочетаний

**71. Внушение обычно действует тем сильнее, чем**

- a) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
- b) спокойнее, будничнее держится психотерапевт
- c) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время
- d) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта

- е) более склонен пациент к психоаналитической терапии

**72. Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии)**

- а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью
- б) вид онейроидного помрачения сознания
- с) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией
- д) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку
- е) правильно а) и д)

**73. Психотерапевтическое воздействие природы на человека (по Карвасарскому) включает в себя следующие лечебные факторы**

- а) "невербальная суггестия"
- б) катарсис
- с) эстетический и активизирующий факторы
- д) расширение границ индивидуального сознания до всеобщего, что помогает увидеть свои отклонения и пагубные последствия
- е) все перечисленное

**74. Арттерапия в международном понимании – это**

- а) лечение творчеством в широком смысле
- б) лечение игровым искусством
- с) лечение общением с живописью
- д) лечение изобразительным творчеством
- е) всевозможное, разнообразное использование искусства для целей лечения

**75. Условнорефлекторная психотерапия - это то же самое, что (А.М.Свядоц, 1982)**

- а) терапия поведения или поведенческая терапия
- б) протренинга
- с) бихевиоральная психотерапия
- д) десенситизация
- е) правильно а) и с)

**76. Самым общим синдромом, свойственным всем психическим болезням, является (по Снежневскому)**

- а) аффективный
- б) невротический
- с) астенический
- д) паранояльный
- е) ни один из перечисленных

**77. Клиническое существо сверхценной идеи состоит в**

- а) том, что это есть не подтверждающаяся жизнью убежденность в чем-то

- b) том, что это именно сомнение по поводу какой-то возможной серьезной личной неприятности
- c) паранояльной структуре идеи
- d) прямолинейно-авторитарной психологически понятной переоценке какого-то реального факта с убежденностью в своей правоте
- e) сверхценно преувеличенном отношении страдающего сверхценными идеями к способностям и достоинствам других людей

**78. Ипохондрия (ипохондрическое состояние) – это**

- a) состояние, в центре которого стоят бредовые идеи о несуществующей у пациента болезни
- b) состояние душевной угнетенности с угрюмостью, неразговорчивостью
- c) депрессия с ипохондрическими идеями
- d) переживания по поводу не существующего у пациента заболевания
- e) то же самое, что маскированная депрессия

**79. Под маскированной депрессией понимают все перечисленное, кроме**

- a) то же самое, что латентная депрессия
- b) то же самое, что ларвированная депрессия
- c) депрессия, обнаруживающаяся прежде всего разнообразными соматовегетативными расстройствами
- d) депрессия с мучительной душевной болью
- e) депрессия с мучительным ощущением в теле

**80. При паранояльно-бредовом ипохондрическом состоянии помогают**

- a) дзэн-буддийский прием "коан"
- b) двухколейный стандартный метод Э.Кречмера
- c) терапия десенситизацией
- d) рациональная психотерапия и гипносуггестивная терапия
- e) ничего из перечисленного

**81. Фобии - это всегда**

- a) навязчивые беспредметные страхи
- b) страхи смерти
- c) страхи невротического происхождения
- d) деперсонализационные страхи
- e) навязчивые страхи

**82. Истерический припадок отличается от судорожного органического припадка**

- a) отсутствием непроизвольного мочеиспускания в конце припадка
- b) отсутствием нарушения сознания во время припадка
- c) живой зрачковой реакцией на свет
- d) отсутствием выраженных судорожных расстройств
- e) высокой сексуальной напряженностью во время припадка

**83. Синдром Кандинского - Клерамбо включает в себя все перечисленное, за исключением**

- a) псевдогаллюцинаций
- b) истинных слуховых галлюцинаций
- c) бреда преследования
- d) бреда воздействия
- e) чувства овладения и открытости

**84. У больных с выраженной астенизацией обнаруживаются**

- a) рассеяное внимание, головные боли
- b) раздражительная слабость
- c) "усталость, не ищущая покоя"
- d) произвольные чувственно яркие представления
- e) все перечисленное

**85. Основными моментами (характеристиками) невроза (по Карвасарскому) являются все перечисленные, за исключением**

- a) психогенной природы
- b) как правило, конфликтогенности
- c) нервно-психического характера расстройства
- d) психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть только истерического происхождения
- e) обратимости симптоматики

**86. Основными типами невротических конфликтов (по Мясищеву) являются**

- a) обсессивно-психастенический
- b) неврастенический и истерический
- c) фобический
- d) ипохондрический
- e) правильно а) и b)

**87. В симпатико-адреналовой системе при неврозах характерны главным образом серьезные сдвиги (Б.Д.Карвасарский, 1990)**

- a) адреналина и норадреналина
- b) дофамина
- c) серотонина
- d) гистамина
- e) правильно c) и d)

**88. Наиболее распространенная в отечественной литературе классификация неврозов включает в себя перечисленные формы, кроме (Б.Д.Карвасарский, 1990)**

- a) неврастении
- b) невроза навязчивых состояний
- c) ипохондрического невроза и невротической депрессии
- d) истерического невроза

**89. В основе истерических припадков (по Э.Кречмеру) лежит**

- a) напряжение сексуально неудовлетворенной матки
- b) рефлекс таламического двигательного возбуждения
- c) церебральная (диэнцефальная) аномалия
- d) височная эпилепсия
- e) рефлекс двигательной бури

**90. При истерических припадках обычно отмечается**

- a) резкий цианоз лица
- b) произвольная дефекация
- c) отсутствие или понижение реакции зрачков на свет
- d) кратковременные тонические судороги, сменяющиеся клоническими
- e) изгибание тела в судорогах

**91. Астазия-абазия – это**

- a) все равно, что содружественные параличи
- b) невозможность стоять
- c) невозможность ходить
- d) невозможность ходить и стоять при сохранности всех остальных движений ногами
- e) нижний истерический парапарез

**92. Головная боль при неврастении - это обычно головная боль**

- a) с преимущественным участием нервно-мышечных механизмов
- b) с преимущественным участием нервно-сосудистых механизмов
- c) без значительно выраженных нервно-мышечных и нервно-сосудистых нарушений
- d) типа психалгии
- e) называемая "мигренью"

**93. Психопатия (в классическом, клиническом понимании) отличается от патологического развития личности**

- a) врожденностью патологических свойств личности
- b) склонностью к глубоким невротическим расстройствам
- c) асоциальностью поведения
- d) наличием выраженных патологических свойств личности уже в детстве
- e) вегетативными дисфункциями

**94. Психопатизация – это**

- a) патологическое развитие личности
- b) патологическое развитие на базе определенной психопатии
- c) психопатоподобное состояние
- d) патология характера, вызванная каким-то болезненным процессом
- e) патология характера, вызванная хронической психогенной травматизацией

**95. Совместная групповая психотерапия детей и родителей включает в себя следующие моменты (условия) (по Захарову)**

- a) обсуждение истории заболевания детей с отражением в этом семейных проблем



- b) в играх дети играют своих родителей, а родители играют роли других родителей
- c) ребенок не должен взаимодействовать в лечебной игре со своими родителями
- d) группа как целое никогда не должна выполнять роль "обвинителя"
- e) правильно а) и b)

**96. В психотерапевтической группе с обсуждением нарисованных дома детьми страхов (на больших листах) (по Захарову)**

- a) некоторые страхи проигрываются всеми участниками группы
- b) повышается общая тревожность пациентов
- c) возникает тягостно-тревожная атмосфера
- d) врач жестоко расправляется со всеми страхами на глазах у детей
- e) срабатывает механизм лечебного катарсиса

**97. К психосоматическим (в принятом смысле) относятся все следующие болезни, кроме**

- a) рака желудка и толстого кишечника
- b) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- c) ишемической болезни сердца
- d) гипертонической болезни
- e) правильно b) и c)

**98. Фригидность – это**

- a) неспособность женщины к переживанию вагинального оргазма
- b) неспособность женщины к переживанию клиторического оргазма
- c) неспособность женщины к переживанию оргазма
- d) то же, что и генитоальгии
- e) то же, что и вуайеризм

**99. Виргогамия – это**

- a) то же самое, что вагинизм
- b) то же самое, что визионизм
- c) невозможность для женщины начать половую жизнь при нормальной потенции мужчины
- d) то же самое, что ретардационная фригидность
- e) правильно а) и d)

**100. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)**

- a) садистско-анальная
- b) генитальная
- c) комплекс Электры
- d) оральная
- e) кишечная

**101. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?**

- a) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
- b) один из родителей;

- c) законный представитель гражданина;
- d) медицинский работник;
- e) все вышеперечисленные.

**102. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?**

- a) экспертиза временной нетрудоспособности;
- b) экспертиза качества медицинской помощи;
- c) военно-врачебная экспертиза;
- d) медико-социальная экспертиза;
- e) экспертиза профессиональной пригодности;
- f) экспертиза связи заболевания с профессией;
- g) судебно-медицинская;
- h) судебно-психиатрическая экспертиза;
- i) все вышеперечисленные.

**103. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?**

- a) на срок не более 15 дней;
- b) на срок не более 30 дней;
- c) на весь срок нетрудоспособности.

**104. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?**

- a) государственный контроль;
- b) ведомственный контроль;
- c) внутренний контроль;
- d) все вышеперечисленные.

**105. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?**

- a) не чаще чем два раза в год;
- b) не чаще чем один раз в год;
- c) не чаще одного раза в 2 года.

**106. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?**

- a) пациент и его законный представитель;
- b) родственники;
- c) работодатели.

**107. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?**

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;

- b) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

**108. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?**

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

**109. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?**

- a) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- b) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- c) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

**110. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».**

- a) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- b) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- c) приоритет охраны здоровья детей;
- d) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
- e) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
- f) доступность и качество медицинской помощи;
- g) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- h) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- i) соблюдение врачебной тайны;
- j) всё вышеперечисленное.

**111. Работники каких профессий, учреждений подлежат тестированию на ВИЧ:**

- a) медперсонал специализированных учреждений по ВИЧ-инфекции, связанный непосредственно с диагностикой, обследованием, лечением, обслуживанием ВИЧ-инфицированных;
- b) инфекционисты, гематологи, медицинский персонал службы крови;
- c) медперсонал родильных домов, отделений;
- d) медперсонал хирургических стационаров и режимных кабинетов;
- e) сотрудники клиничко –диагностических лабораторий.

- 112. Ваши действия при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на слизистую оболочку глаза медработника:**
- Обильно промыть водой из под крана или из флакона в аптечке, не тереть слизистую;
  - Марлевым тампоном, смоченным 0,01% р-ром перманганата калия несколько раз протереть слизистую;
  - Обильно промыть слизистую 0,01% р-м перманганата калия или 20%р-ром сульфацила или 1% борной кислоты;
  - Промыть слизистую 40% р-м сульфацила натрия;
  - Провести последующий комплекс мероприятий по аварийным ситуациям в ЛПУ.
- 113. Выберите, что является «умышленным заражением» или «постановлением в угрозу заражения» ВИЧ-инфекцией согласно статье 122 УК РФ.**
- Сексуальные контакты ВИЧ-инфицированного без предупреждения о своем диагнозе партнера;
  - Обращение в ЛПУ за оказанием медицинской помощи, связанной с парентеральными вмешательствами, без предупреждения персонала о своем диагнозе;
  - Совместное внутривенное употребление наркотиков без предупреждения о своем диагнозе;
  - Совместное распитие алкогольных напитков без предупреждения о своем диагнозе
  - Отказ от наблюдения по беременности ВИЧ-инфицированной.
- 114. В чем проявляется взаимодействие антиретровирусных препаратов с амфитаминном:**
- Повышение концентрации ритонавира в крови;
  - Антиретровирусные препараты усиливают побочное действия амфитамина;
  - Отсутствует клинически значимый эффект.
- 115. Наличие гепатита С у ВИЧ-инфицированного наркомана предполагает:**
- Быстрое развитие иммунодефицита;
  - Медленное развитие иммунодефицита;
  - Не влияет на иммунную систему;
  - Часто сопровождается тромбоцитопенией.
- 116. Триада ВИЧ-деменции:**
- Парестезии;
  - Нарушение когнитивной функции;
  - Двигательные расстройства;
  - Вялая реакция зрачков на свет;
  - Нарушение поведения.
- 117. Ведущим признаком пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧ-инфекцией является:**
- Кашель с мокротой;
  - Острое начало лихорадки;
  - Одышка.
- 118. Выберите характеристики ВИЧ-инфекции:**
- Поражается клеточное звено иммунитета;

- b) Реализуется несколько путей заражения;
- c) Пути заражения аналогичны ротавирусной инфекции;
- d) Возбудитель 1 и 2 типа и множество подтипов;
- e) Исход заболевания благоприятный;
- f) Реализуется только парентеральный путь заражения;
- g) Вирусная, длительно текущая инфекция.

**119. При обследовании пациента с подозрением на внутривенное употребление наркотических средств в направлении указывается код:**

- a) Код 104;
- b) Код 102;
- c) Код 113.

**120. Как долго ВИЧ сохраняет свои свойства в высушенной капле крови:**

- a) 1 сутки;
- b) 3-4 дня;
- c) До 7 суток;
- d) Более 10 суток.